


7iE™

„7iE Smart Matter WiFi“ termostatas yra pirmasis grindų šildymo termostatas, kurį galima lengvai prijungti prie „Apple“, „Google“ ir „Amazon Smart Homes“ sistemų.



Atitinka Reglamentą (ES) 2024/1103



Atitinka direktyvą 2014/53/ES



Apžvalga

„7iE Smart Matter WiFi“ termostatas yra geriausias grindų šildymo valdiklis, kurį gamina perkamiausias pasaulyje grindų šildymo prekės ženklas. Jis užtikrina automatinį, energiją taupantį valdymą; siūlydamas tinkamos temperatūros spinduliavimo šilumą tinkamu laiku, nereikalaudamas nustatyti programos. Be to, taikant šį energiją taupantį šildymo valdymo būdą, galima gerokai sutaupyti ir komunalinių paslaugų sąskaitas.

Suderinamas su „Matter“ sistema, „7iE“ užtikrina sklandų integravimą su visais pagrindiniais išmaniųjų namų įrenginiais, įskaitant „Apple Home“, „Google Home“ ir „Amazon Alexa“. Be to, naudojant „7iE“ suteikiama išskirtinė prieiga prie „Warmup“ „Smartcare“ šildymo palaikymo paslaugos. „Smartcare“ siūlo nuotolinę

diagnostiką ir tiesioginę, ekspertų techninę pagalbą, kad nuotoliniu būdu būtų galima išspręsti daugumą šildymo problemų.

Pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų, 7iE išmanusis WiFi termostatas pasižymi stilingu ir žemo profilio dizainu, kuris tiks visiems šiuolaikiniams namams, o jį galima paruošti naudoti vos per kelias minutes.

Sukurtas ir pagamintas „Warmup“ – mokslinių tyrimų ir plėtros kompanijos, kuri prisijungė prie JT iniciatyvos „Race to Zero“, skirtos sumažinti pasaulinį CO2e išmetimą. Visi „Warmup“ produktai yra unikalūs rinkoje, nes kiekvienas iš jų yra atskirai išbandomas ir kontroliuojamas kokybės atžvilgiu.

Warmup



Išmanesnis energijos taupymas

„7iE Smart Matter WiFi“ termostatas automatiškai reguliuoja šildymo nustatymus, kad būtų užtikrintas maksimalus komfortas ir efektyvumas.

Pasiūlymas „7iE Smart Matter WiFi“ termostatas, užtikrinantis nesudėtingą išmaniųjų namų integraciją,

suderinamas su „Apple“, „Google“ ir „Amazon“ įrenginiais dėl joje įdiegtos „Matter“ technologijos.

7iE Smart Matter WiFi termostatas palengvina **profesionalią šildymo pagalbą**, nes suteikia prieigą prie Smartcare, kuri užtikrina aktyvų sistemos stebėjimą ir rinkos lyderio pagalbą visą gyvenimą

- **Suderinamas** su visomis „Warmup“ grindinio šildymo sistemomis

- **Itin plonas dizainas**, tik 16 mm nuo sienos

- Padeda rasti **efektyviausius šilumos nustatymus** bet kokiems namams.

- Padeda **sumažinti energijos suvartojimą iki 25 %**

- **Atitinka** Ekologinio projektavimo reglamentą (ES) 2024/1103* ir Direktyvai 2014/53/ES [RED]; EN 18031-1

* Šis valdymo įtaisas atlieka šias valdymo funkcijas: TW (f2/f3/f4/f8)

Tai **viršija elektrinių grindinių** vietinių patalpų šildytuvų **ir rankšluosčių laikiklių** ekologinio dizaino reikalavimus, nustatytus Komisijos reglamente (ES) 2024/1103.

Pakuotės turinys

1 x 7iE (ekranas ir montavimo bazė) su montavimo vadovu

1 x 3m NTC10K jutiklis

2 x M3,5 x 25 x 0,6P varžtai

1 x atsuktuvė

Modeliai

Modelis

7iE-01-OB-DC

7iE-01-CW-LC

Korpuso spalva

Onikso juoda


Debesų balta

Juosta

Tamsus chromas

Šviesus chromas

Matmenys



Techninės specifikacijos

Modelis	7iE-01-XX-YY
Darbinė įtampa	230 V AC: 50 Hz
Apsaugos klasė	II klasė 
Didžiausia apkrova	16A (3680W)
Nominali impulsinė įtampa	4000V
Automatinis veiksmas	100 000 ciklų
Atjungimas - tai	1B tipas
Užterštumo laipsnis	2
Programuojama temperatūra	5 - 40°C
Maks. aplinkos temperatūra	40°C
Santykinė oro drėgmė	80%
IP reitingas	IP33
Jutiklis	Oras ir grindys (aplinka)
Jutiklio tipas	NTC10k 3 m ilgio (galima pratęsti iki 50 m)
Darbinis dažnis	2401 - 2484MHz
Maks. Perduodamo radijo dažnio galia	20dBm
Montavimo gylis	Rekomenduojama: 50 mm galinė dėžutė Minimali: 35 mm galinė dėžutė Elektrinis grindų šildymas Hidraulinis grindų šildymas Centrinis šildymas (kombinuotieji ir sisteminiai katilai su jungikliais, 230 V kintamosios įtampos)
Suderinamumas	
Er-P klasė	IV

Susisiekite su

Warmup LT
www.warmup.lt
lt@warmup.com
T: 620 59 658